

Fecha de obtención del CI: \_\_\_\_\_

Hipótesis Diagnóstica: \_\_\_\_\_

Médico (Primer nombre y dos apellidos): \_\_\_\_\_

Paciente: \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_

Representante legal (si corresponde): \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_

La "Cirugía Mayor Ambulatoria" (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas.

#### Objetivo

Drenar absceso anorrectal, que es una acumulación de pus en la zona del ano y el recto.

#### Características

La cirugía se hace utilizando anestesia local para adormecer la zona, junto con sedación consciente. También puede utilizarse anestesia epidural o general.

El cirujano abrirá el absceso y drenará el pus. Si la acumulación de pus es profunda, es posible que necesite permanecer hasta que el absceso se haya drenado por completo.

Después de la cirugía, necesitará baños de asiento tibios (sentarse en una tina con agua tibia). Esto ayuda a aliviar el dolor, reducir la inflamación y hace que el absceso sea más fácil de drenar.

#### Riesgos

Las complicaciones de un absceso anorrectal pueden incluir:

- Fístula anal (una conexión anormal entre el ano y otra estructura)
- Infección que se extiende a la sangre (sepsis)
- Dolor continuo
- Reparación de los problemas (recurrencia)
- Cicatrices

Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de **ABSCESO ANORRECTAL**.

\_\_\_\_\_  
Firma Médico

\_\_\_\_\_  
Firma Paciente

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal