

Consentimiento Informado SONDAJE DE VÍAS LAGRIMALES

Fecha de obtención del CI: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____

Paciente: _____ Rut _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut _____

La "Cirugía Mayor Ambulatoria" (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas

Objetivos

El sondaje de vías lagrimales es un procedimiento quirúrgico que se emplea para tratar la obstrucción congénita del conducto lagrimal, una condición muy frecuente en niños recién nacidos o con pocos meses de edad.

Características

Este procedimiento se realiza de forma ambulatoria y se puede desarrollar bajo anestesia general o bajo sedación. Habitualmente, al emplearse en niños muy pequeños el cirujano suele optar por emplear anestesia general. Básicamente, el proceso es el siguiente:

- Se introduce una sonda en la vía lagrimal del ojo afectado, hacia el punto de obstrucción del conducto nasolagrimal para abrirlo y permitir el correcto drenaje de las lágrimas.
- A continuación, se inyecta algún tipo de sustancia colorante en el conducto para asegurarse de que el procedimiento ha dado buenos resultados.

El proceso tiene una duración aproximada de unos 20 minutos y los resultados suelen empezar a percibirse de forma inmediata, aunque los resultados definitivos se apreciarán pasadas unas semanas.

En el postoperatorio, el oftalmólogo suele indicar el uso de pomadas y colirios antibióticos y antiinflamatorios.

Riesgos

Dentro de los riesgos frecuentes se consideran:

- Persistencia del lagrimeo en un 5% aproximadamente
- Dolor leve

Existen otros riesgos, que aunque son menos frecuentes, revisten mayor gravedad:

- Hemorragias severas
- Infecciones graves
- Cicatriz antiestética
- Derivadas de la anestesia: shock anafiláctico, hipotensión, paro cardiorrespiratorio

Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de **SONDAJE DE VÍAS LAGRIMALES**.

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal