

Consentimiento Informado EXTRACCIÓN(ES) DENTARIA(S)

Cirugía Mayor Ambulatoria

Identificación de la/las pieza(s) dentaria a extraer: Médico (Primer nombre y dos apellidos): Paciente (Primer nombre y dos apellidos): Rut: Representante legal (si corresponde): Rut: Rut: Berpesentante legal (si corresponde): Rut: But: Cobjetivo El objetivo de la intervención corresponde a la eliminación del tejido dentario, ya sea por estar en muy mal estado cuyo tratamient restaurador y conservador no es posible de realizar o bien, son causantes de grandes lesiones diseas, ya sean quistes o granulomas qua afectan severamente el tejido de sostén. Características La/las extracción(es) dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirórgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatorio (frecas, motor) para realizar osteotomias y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha Indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación utila actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, ediad avanzada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestésicas son framacos simpatico-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial resocciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. Así mismo, el tiempo de duración del postoperatorio dependerá de		Fecha de obtención del CI:	
La/las extracción(es) dentaria(s) es un procedimiento de cirugía oral, que se puede ejecutar bajo anestesia general o local. Existen piezas dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatorio (fresas, motor) para realizar osteotomías y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuencio o la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: las drogas anestésicas son fármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden ser bien manejadas por el cirujano. Cómo todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesia, hemorragia, edema, dolor e infección so poco frecuentes. Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. Así mismo, el tiempo de duración del postoperatorio dependerá de la características particulares de cada paciente, de la propia intervención quirúrgica descrita, y en el evento de presentarse complicaciones para dar continuidad a sus cuidados de salud. Declaro	Diagnóstico:		
Paciente (Primer nombre y dos apellidos):	Identificación de la/las pieza(s) dentaria a	extraer:	
Representante legal (si corresponde): Rut: Objetivo El objetivo de la intervención corresponde a la eliminación del tejido dentario, ya sea por estar en muy mal estado cuyo tratamient restaurador y conservador no es posible de realizar o bien, son causantes de grandes lesiones óseas, ya sean quistes o granulomas qua fectan severamente el tejido de sostén. Características La/las extracción(es) dentaria(s) es un procedimiento de cirugía oral, que se puede ejecutar bajo anestesia general o local. Existes piezas dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatorio (fresas, motor) para realizar osteotomias y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vial actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemía, edad avanzada, talaquismo crónico) puede aumentar la frecuenci o la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestésicas son fármacos simpático-minéticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden ser bien manejadas por el cirujano. Cómo todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesis, hemorragia, edema, dolor e infección so poco forecuentes. Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten dur	Médico (Primer nombre y dos apellidos): _		
Objetivo I objetivo de la intervención corresponde a la eliminación del tejido dentario, ya sea por estar en muy mal estado cuyo tratamient restaurador y conservador no es posible de realizar o bien, son causantes de grandes lesiones óseas, ya sean quistes o granulomas qui afectan severamente el tejido de sostén. Características La/Jas extracción(es) dentaria(s) es un procedimiento de cirugía oral, que se puede ejecutar bajo anestesia general o local. Existen piezas dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatoric (ficesas, motor) para realizar osteotomías y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanazada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuenci o la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuade elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestésicas son lármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigo y pueden ser bien manejadas por el cirujano. Cómo todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesia, hemorragia, edema, dolor e infección so poco frecuentes. Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deb	Paciente (Primer nombre y dos apellidos):		Rut:
El objetivo de la intervención corresponde a la eliminación del tejido dentario, ya sea por estar en muy mal estado cuyo tratamient restaturador y conservador no es posible de realizar o bien, son causantes de grandes lesiones óseas, ya sean quistes o granulomas qua afectan severamente el tejido de sostén. Características La/las extracción(es) dentaria(s) es un procedimiento de cirugía oral, que se puede ejecutar bajo anestesia general o local. Existen piezas dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatorio (firesas, motor) para realizar osteotomías y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuenci o la gravedad dei reisgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestásicas son fármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden ser bien manejadas por el cirujano. Como todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesia, hemorragia, edema, dolor e infección so poco frecuentes. Es importantes eñalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se persenten durante la intervención, ésta se extienda o deban real	Representante legal (si corresponde):		Rut:
Características La/las extracción(es) dentaria(s) es un procedimiento de cirugía oral, que se puede ejecutar bajo anestesia general o local. Existen piezas dentarias que deben ser extraídas por no tener espacio en los maxilares, por estar en muy mala posición, retenida complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos que involucran la extracción de piezas dentarias, se utilizan elementos rotatorio (fresas, motor) para realizar osteotomias y odonto sección, maniobras necesarias para cumplir con su cometido. Riesgos Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuencio la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestésicas son fármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden ser biem manejadas por el circijano. Cómo todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesia, hemorragia, edema, dolor e infección so poco frecuentes. Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. Así mismo, el tiempo de duración del postoperatorio dependerá de la características particulares de cada paciente, de la propia intervención quirúrgica descrita, y en el evento de presentares complicaciones para dar continuidad a sus cuidados d	El objetivo de la intervención corresponde restaurador y conservador no es posible d		
Se me ha indicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedade cardiopulmonares, existencias de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, tabaquismo crónico) puede aumentar la frecuencio la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, descritos continuación: Las drogas anestésicas son fármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar arritmias, aumento de la presión arterial reacciones vaso-vagales. Estas complicaciones son de curso benigno y pueden ser bien manejadas por el cirujano. Cómo todo acto quirúrgico pueden estar presente las siguientes complicaciones; parestesia, hemorragia, edema, dolor e infección so poco frecuentes. Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. Así mismo, el tiempo de duración del postoperatorio dependerá de la características particulares de cada paciente, de la propia intervención quirúrgica descrita, y en el evento de presentarse complicaciones e período de recuperación y tiempo total de hospitalización podría sufrir variaciones, así como el de requerir ser trasladado a otro prestado para dar continuidad a sus cuidados de salud. Declaro comprender las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me h permitido realizar todas las observaciones y dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición, formas alternativas d tratamiento, así como de los riesgos de operarme o no operarme. Igualmente, acerca de los procedimientos as er usados, de los riesgos que co	La/las extracción(es) dentaria(s) es un proce Existen piezas dentarias que deben ser ex complicando con ello la salud oral. Para la ejecución de los procedimientos q	xtraídas por no tener espacio en los maxilares, Juirúrgicos que involucran la extracción de piezas	por estar en muy mala posición, retenidas, s dentarias, se utilizan elementos rotatorios
Es importante señalar que la presencia de antecedentes mórbidos sistémicos pueden expresarse durante la cirugía. Eventualmente, puede suceder que por complicaciones que se presenten durante la intervención, ésta se extienda o deban realizarse procedimientos adicionales no explicados con anterioridad. Así mismo, el tiempo de duración del postoperatorio dependerá de la características particulares de cada paciente, de la propia intervención quirúrgica descrita, y en el evento de presentarse complicaciones e período de recuperación y tiempo total de hospitalización podría sufrir variaciones, así como el de requerir ser trasladado a otro prestado para dar continuidad a sus cuidados de salud. Declaro comprender las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me h permitido realizar todas las observaciones y dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición, formas alternativas d tratamiento, así como de los riesgos de operarme o no operarme. Igualmente, acerca de los procedimientos a ser usados, de los riesgos que conllevan y que dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento. También expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala. Entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe el procedimiento de CIRUGÍA ORAL – EXTRACCIÓN(ES) DENTARIA(S).	Se me ha indicado la necesidad de adver cardiopulmonares, existencias de prótesis, re Por mi situación vital actual (diabetes, obes o la gravedad de riesgos o complicaciones. A pesar de la adecuada elección de la continuación: Las drogas anestésicas son treacciones vaso-vagales. Estas complicacion Cómo todo acto quirúrgico pueden estar p	marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otri idad, hipertensión, anemia, edad avanzada, tabaq técnica y de su correcta realización pueden p fármacos simpático-miméticos; pueden ocasionar les son de curso benigno y pueden ser bien maneja	a circunstancia. uismo crónico) puede aumentar la frecuencia resentarse efectos indeseables, descritos a rarritmias, aumento de la presión arterial o radas por el cirujano.
	Es importante señalar que la presencia de a Eventualmente, puede suceder que por com procedimientos adicionales no explicados características particulares de cada paciente período de recuperación y tiempo total de la para dar continuidad a sus cuidados de salu Declaro comprender las explicaciones que permitido realizar todas las observaciones y tratamiento, así como de los riesgos de op que conllevan y que dispongo de toda la info También expreso que este documento me h	nplicaciones que se presenten durante la intervenc con anterioridad. Así mismo, el tiempo de dur e, de la propia intervención quirúrgica descrita, y e hospitalización podría sufrir variaciones, así como d d. se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo dado todas las facilidades para hacer preguntas a erarme o no operarme. Igualmente, acerca de los ormación necesaria para dar mi consentimiento.	ción, ésta se extienda o deban realizarse ración del postoperatorio dependerá de las en el evento de presentarse complicaciones el el de requerir ser trasladado a otro prestador o, y el facultativo que me ha atendido me ha cerca de mi condición, formas alternativas de s procedimientos a ser usados, de los riesgos o lo que en él se señala. Entiendo que, en
Firma Médico Firma Paciente Firma Representante Legal			