

Fecha de obtención del CI: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____

Paciente: _____

Representante legal (si corresponde): _____

Objetivo

Disolver el trombo intraarterial, restableciendo la circulación sanguínea en el cerebro, evitando el daño cerebral crónico.

Características

El neurólogo ha concluido que los síntomas están causados por un coágulo de sangre que ocluye una de las arterias del cerebro (accidente vascular) y que esto puede provocar un daño irreversible e invalidante, a no ser que se restablezca la circulación sanguínea en el cerebro cuanto antes.

El medicamento disuelve los coágulos de sangre y puede restablecer la circulación sanguínea en muchos pacientes, aunque también existe un cierto riesgo de que provoque hemorragias graves. Este tratamiento está aprobado para su uso con la condición de que se administre dentro de las 4.5 primeras horas desde el inicio de los síntomas. En pacientes mayores de 80 años solo se realiza hasta 3 horas de evolución, dependiendo del estado basal del paciente, lo cual es determinado por el médico neurólogo.

El tratamiento se administra durante una hora a través de un suero colocado en la vena. Será sometido a una observación estricta durante las primeras 24 horas y tratado en todos los demás aspectos del mismo modo que los pacientes con un accidente vascular que no haya podido recibir el medicamento para trombolisis. Se realizará un seguimiento clínico estrecho durante su estancia hospitalaria y se le practicará otra prueba de neuroimagen antes de 48 horas o en caso de empeoramiento posterior a la administración del tratamiento.

Alternativas razonables al procedimiento:

No hay tratamiento estándar que se administra a los pacientes con accidente cerebrovascular.

Consecuencias previsibles de su realización:

Mejoría clínica del paciente, con recuperación progresiva (no inmediata) de su focalidad neurológica.

Consecuencias previsibles de su no realización:

Evolución natural de un infarto cerebral, con probable daño neurológico pertinente.

Riesgos

El riesgo más frecuente es que se provoquen hemorragias leves o graves en el cerebro u otras partes del organismo; menos frecuente es la muerte, éste último riesgo es inherente a la propia enfermedad.

Se me ha garantizado el derecho a realizar preguntas acerca de mi condición de salud y formas alternativas de tratamiento, así como los riesgos inherentes al procedimiento indicado, con lo cual dispongo de toda la información necesaria para dar mi consentimiento informado. Comprendo que se emplearán todos los esfuerzos materiales y humanos disponibles para que mi procedimiento sea exitoso y sin complicaciones, pero que no se me puede garantizar un resultado específico.

En tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe procedimiento de **TROMBOLISIS ENDOVENOSA EN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO DE MENOS DE 4.5 HORAS DE EVOLUCIÓN.**

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal